



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1081 Budapest, Dologház utca 3. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax: (36-1) 459-2457 e-mail: kozeppest@tuzoltosagbp.hu



szám: 35150/1038/2016.ált.

Jóváhagyom:
Budapest, 2016.-n

Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató

BESZÁMOLÓ

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

2015. évi tevékenységéről

Feltesztem:

Készítette:

.....
Géczi Béla t. ezredes
kirendeltségvezető

.....
Karas János t. alezredes
tűzoltóparancsnok

BEVEZETÉS

A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A törvény szerint a 2011. december 31-ig önkormányzati felügyelet alatt állt tűzoltóságok, állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe, viszont a *tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

A területi szerv a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) 2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával.

A helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, azokon belül a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. A fővárosban öt – Észak-budai, Dél-budai, Észak-pesti, Dél-pesti és a Közép-pesti - Kirendeltség került kialakításra.

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) illetékessége összesen 6 fővárosi kerületre (V, VI, VII, VIII, IX, X) terjed ki, felügyelete alá tartozik a VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: IX. HTP), a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs.

A IX. HTP a működési területén ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, feladata továbbá a tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása és felügyelete, azonban ilyenek jelenleg nem működnek a IX. kerületben.

I. 2015. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A legfontosabb feladat minden körülmények között, hogy fenntartsuk a lakosság biztonságát.

2015. év kiemelt feladata volt az elsődleges szakmai alaptevékenységünk – a tűzoltás és műszaki mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása, a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása, valamint az eredményesség növelését célzó módszerek felkutatása és alkalmazása. A szakmai képzéseket a szabályozókban meghatározott továbbképzési tematika szerint bonyolítottuk le.

Kialakult az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszere, erősítettük a szolgálatellátás általános fegyelmét, alaki foglalkozásokat tartottunk és az ellenőrzések, számonkérések alkalmával feltárt kisebb hiányosságok, hibák jövőbeni elkerülése végett rendkívüli oktatásokat, gyakorlatokat szerveztünk, melyeket megfelelően dokumentáltunk, azokról jelentéseket készítettünk.

A továbbiakban is kiemelt cél az állomány folyamatos képzése, a tűzoltásvezetők és a beavatkozó állomány ismereteinek bővítése és gyakorlati képzettségének fejlesztése.

A tavalyi évben került kiadásra az új szolgálati törvény (*2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról*), melynek megismerését és elsajátítását minden hivatásos állományú dolgozónak belső vizsga keretein belül kellett bizonyítani.

A kiadott BM OKF főigazgatói intézkedések és a hatályba lépő egyéb szabályozók tartalmának megismerése, elsajátítása és azok alkalmazása 2015. évben is elengedhetetlen volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű működését.

II. 2015. ÉV ELVÉGZETT FELADATAI

Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység

A parancsnokságon a munkavégzés tárgyi, szervezeti és személyi feltételei is biztosítottak. A személyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő.

A FKI féléves vezetői munka- és ellenőrzési terveiben megfogalmazott tervfeladatok teljesültek. *A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb jogszabályok alapján kidolgozott BM OKF főigazgatói és FKI belső szabályozók, feladatszabások érvényesülnek a parancsnokságon, munkánkat a törvényesség betartásával végezzük.

A FKI tűzvédelmi koncepciójának közép- és hosszú távú megvalósításából a parancsnokságra eső részt végrehajtottuk. A vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a parancsnokságon a rendszeres parancsnoki jelenléttel, számonkéréssel valósul meg.

Szakmai tevékenység

Fővárosunk lakosságának mentő tűzvédelméért az FKI a felelős. E magas színvonalú szakmai szervezetnek nélkülözhetetlen részét képezi a IX. HTP, mely Budapest IX. kerületének, Ferencvárosnak a tűzbiztonságáért lelkiismeretes odaadással felel. Laktanyaépületünk a kerület középpontjához közel helyezkedik el, mely helyet ad a saját egységeink mellet a Katasztrófavédelmi Mobil Labornak is.

E terület társadalmi, gazdasági és tűzvédelmi szempontból is változatos képet mutat. Közel 59.100 lakos él itt kb. 12,5 km² területen. A számadatok ismeretében a vizsgált városrész tűzvédelme stabilnak, biztonságosnak értékelhető. A veszélyes technológiák jelenléte, a rendezetlen bérleti viszonyokból adódó veszélyhelyzetek, a lakóépületek és más létesítmények amortizációja, a tűzoltóság készenléti egységeinek, a létesítmények tűzvédelmi szervezeteinek és a helyi önkormányzat következetes és folyamatos együttműködését igénylik.

Ferencváros kiemelt kerületnek számít a fővárosban egyebek mellett ipari és lakosságvédelmi szempontból is. Rendelkezik egy bejegyzett polgárőrséggel. Találhatók itt magas- és közép magas épületek, alsó- és felső küszöbértékű üzemek, A-B tűzveszélyességi osztályú létesítmények, számos lakótelep, új- és régi lakóparkok, szállodák, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, kórházak, több bevásárlóközpont, vásárcsarnok, honvédségi-, rendvédelmi létesítmények, metró aluljárók, vasútállomás, erdős területek stb.

Ebben az évben 2 új gépjárműfecskendőt kapott a IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság, melyeket a lehető legrövidebb időn belül szolgálatba állítottunk, ezzel is növelve a ferencvárosi polgárok biztonságát. Ezáltal a jövőben jobb, modernebb eszközökkel vehetjük fel a harcot az elemek ellen.

Jelentősebb káresetek:

Esemény helyszíne: Budapest IX. kerület Soroksári út 101.

Esemény időpontja: 2015. július 22-én 13 óra 56 perc

Káreset fajtája: Épület (1 szintes autóbontó műhely) illetve gépjármű tűz.

A káresemény felszámolása körültekintő szakmai munkát igényelt a beavatkozásban résztvevőktől. A káreset során veszélyeztető tényezőként szerepeltek a telephely két oldalán felső-vezetékekkel rendelkező kötőpályás járművek (HÉV és vasút). Veszélyeztető tényező volt továbbá a sok gépjármű vagy részben szétszedett gépjármű roncs, valamint a telephelyen feltalált részben a tűztől károsodott részben sértetlen gázpalack. Ennek ellenére a káreset végrehajtása hatékonyan történt. A nagy környezeti hőmérséklet és a helyszín adottságai (forró beton felületek és a tűz nagy intenzitása), valamint a megtalált palackok miatt a riasztási fokozat és a felszámolásban résztvevő erők, eszközök száma megfelelő volt. Nagyon jól lett kihasználva a tartalék állomány pihentetésére a közelben található szálloda, mely nagy segítséget jelentett a nagy hőségben.


Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység

Készenléti szerek:

A rendelkezésre álló készenléti szereink számától függően naponta 12+3 fő lát el készenléti jellegű szolgálatot. A parancsnokság rendszeresített készenléti szereit a következők:

- 2 db gépjárműfecskendő,
- 1 db Doktor autó (+ 1 fő doktor),
- 1 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor (fővárosi létszám) jármű
- 1 db Tömlőszer.

Az esetek jellege riasztási kategória szerinti (2015. év):



Az esetek jellege riasztási fokozat szerint:

Vizsgált fokozat	IX. ker. HTP
I.	730
II.	5
III.	0
IV.	2
V.	0

Tüzesetek megoszlása a kerületben:


Panel tűz:	2
Szabadtéri:	1
Erdő- és vegetáció:	2
Hulladék, szemét:	2
Személygépkocsi:	10
Ipari, termelési lét.:	5
Kereskedelmi, szolgáltatói lét.:	22
Közlekedési eszköz:	24
Közlekedési lét.:	18
Közterület:	129
Közút:	84
Otthon jellegű:	200
Sport jellegű	0
Tárolási lét.:	3

10 tüzesetet követően indult tűzvizsgálati eljárás:


Település	Cím	Rendőrségi vizsgálat	Tűzvizsgálat megindítás okrendszere	Tűzkeletkezés oka	Halottak száma
Budapest IX.	Kereszteződés: Budapest, Ecséri út - Aszódi utca	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0
Budapest IX.	Boráros tér	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0
Budapest IX.	Ifjú munkás utca 4	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0
Budapest IX.	Üllői út 137	Nem	Igazgató döntése alapján	Gázrobbanás	0
Budapest IX.	Soroksári út 101	Nem	Magas riasztási fokozat	Ismeretlen	0
Budapest IX.	Márton utca 8	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0
Budapest IX.	Vágóhid utca 50	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0
Budapest IX.	Könyves Kálmán körút	Nem	Igazgató döntése alapján	Elektromos	0
Budapest IX.	Gubacsi út 21	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0
Budapest IX.	Koppány utca 2	Igen	Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt	Szándékos	0

CO mérgezés: 15 eset


Vonulási diagram az előző évekkkel összehasonlítva:



Ferencváros káresetei:



A IX. HTP riasztási számai:



Személyi állomány

A IX. HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, létszáma a Kirendeltség állománytáblájából került leosztásra a szerállománya alapján. A Parancsnokságon 54 fő vonulós tűzoltó van (ebből 2015. december 31-i állapot szerint 1 státusz nincs feltöltve). A törzsállomány, ezen felül még 4 főből áll (tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tiszt, katasztrófavédelmi megbízott), akik hivatali munkarendben dolgoznak. A szakmai munkában nagy segítséget nyújtott az önkormányzat katasztrófavédelmi- és közbiztonsági referense.

A 2015. évben a személyi állományunkban több változás is történt. A parancsnok-helyettesi beosztást Rácz Sándor tű. főhadnagy (oktatói pályára váltott) helyett Boros László tű. százados úr látja el. Nevezett a beosztásában jól teljesít, bár a terület és a feladat számára új, sikeresen veszi az új kihívással járó megpróbáltatásokat.

A katasztrófavédelmi megbízott beosztásban Jekelfausy Margit (felső korhatárral nyugállományba távozott) helyett 2015. május 1-től Szebelédi Márta tű. zászlós asszony került beosztásra, aki a beosztásában keletkező feladatokat ismeri, megbízható, jó szakember.

Képzés, továbbképzés helyzete

A IX. HTP-n az állomány képzését a Kirendeltség által jóváhagyott kiképzési terv alapján végeztük. Az előírt rendszeres és soron kívüli beszámoltatást elvégeztük, melyet mindenki sikeresen teljesített. A kinevezett gépjárművezetők vezetéstechnikai alapképzésén minden kötelezett részt vett. A tűz- és munkavédelmi valamint a kisépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk.

A 2015 júliusában átvett új gépjárműfecskeendők és azok málhái miatt több kezelői tanfolyam is végrehajtásra került, melyeken a kollégák elsajátították a működtetési ismereteket.

Munkavédelmi helyzet

A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a balesetek kivizsgálása, az egészségvédelmi megbízotti feladatok ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata.

A készenléti állomány rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. Az előírt ruhaszempléket megtartottuk, az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát végrehajtottuk. A Parancsnokságon lévő tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők terhelési próbáját elvégeztük, illetve elvégeztettük. Alkoholszondás ellenőrzéseket a IX. HTP-n heti szinten szűrőpróba-szerűen végeztünk, az eredmény minden esetben negatív lett.

Gyakorlatok tapasztalatai

A 85/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltak alapján az előírt gyakorlatokat megtartottuk. A szerelési és helyismereti gyakorlatok a IX. HTP kiképzési tervében kerültek ütemezésre. A helyismereti-, a szituációs begyakorló- és az ellenőrző gyakorlatok számát intézkedés határozza meg, melyet a tárgyévet megelőző év végéig rögzíteni kell a központi rendszerben.

Ellenőrző gyakorlataink helyszínei:

Soroksári út 33 (OBI Áruház)

Soroksári út 1 (Dunaház)

Szituációs begyakorló gyakorlat helyszíneink:

Soroksári út 33 (OBI Áruház)

Soroksári út 1 (Dunaház)

Bajor Gizi park - 1 (Nemzeti Színház)

Liliom utca 41 (Trafó Kortárs Művészetek Háza)

A Parancsnokság állományának meg kell ismernie a működési területén található jelentősebb létesítményeket.

Helyismereti gyakorlatot tartottunk:

Soroksári út 33 (OBI Áruház)

Soroksári út 1 (Dunaház)

Bajor Gizi park - 1 (Nemzeti Színház)

Liliom utca 41 (Trafó Kortárs Művészetek Háza)

Fővám tér 1 (M4 Metró)

Mester utca 87 (Praktiker Áruház)

Knézich utca 14 (Vázsonyi Vilmos Idősek Otthon)

Ferde utca 1-3 (Ibis Hotel Budapest)

Tompa Mihály utca 30-34 (Ramada Hotel (Leonardo) Budapest)

Soroksári út 12 (Mercure Hotel Budapest)

Ráday utca 46 (Aprók Háza Bölcsőde)

Liliom utca 44 (Hotel Thomas Budapest)

A végrehajtott begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat több alkalommal is ellenőrizte a BM OKF és az FKI Ellenőrzési Szolgálat.

Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség megvalósulása, riasztási rendszer

A IX. HTP az adatszolgáltatási kötelezettségének a hatályos jogszabályok és belső szabályozók alapján tesz eleget. Az adattárakat határidőre feltöltöttük, elkészítettük. A rendszerek frissítéseit, újításait folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk.

A híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét, az ügyrendben, és a jogszabályokban előírt dokumentumokkal, eszközökkel rendelkezik. A híradóügyeleten elhelyezett okmányok felülvizsgálata folyamatos. Az ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat önképzés keretében sajátítják el az oda beosztottak. A napi jelentési kötelezettségüknek eleget tesznek, tevékenységükkel nagyban segítik a beavatkozó állomány és a műveletirányítás munkáját. Az ügyeleti rendszerben a parancsnokok is heti váltásban tartanak parancsnoki ügyeletet a Kirendeltség területén.

Döntés előkészítő, döntéstámogató tervek

8 db Műveletirányítási Terv adatlapunk van, minden szektorra 1 db.

A működési területen lévő Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett létesítmények, intézmények (59 db) terveit átdolgoztuk. Az átdolgozott TMMT-k jóváhagyásra kerültek, melyeket naprakészen tartunk. A vonatkozó intézkedés előírásai okán folyamatosan bővítjük az adatbázist.

Ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok és a végrehajtott intézkedések értékelése

A 2015. évben 30 db különböző szintű ellenőrzés történt a IX. HTP-n. A hiányosságok megszüntetéséről és a tett intézkedésekről a beszámolókat felterjesztettük. Az állománnyal ismertettük az ellenőrzések tapasztalatait, és a tett intézkedéseket. Az ellenőrzések során ismétlődő, szándékos, nagy fajsúlyú szabálytalanságot nem tapasztaltak az ellenőrök. Az ellenőrzések kiterjedtek a szolgálat ellátására, a szolgálat átadás-átvételre, a szerelési- és technika kezelői ismeretekre, az okmányok, vezetési gyakorlatok dokumentálására, a hivatali munkaidőn túli készenléti szolgálat-ellenőrzésekre, a menetlevelek ellenőrzésére, a napirend végrehajtására, a szituációs begyakorló gyakorlatokra stb.

Káreseti együttműködés a társszervekkel

A társszervekkel való együttműködés döntő többségében a rendőrséggel és a mentőkkel valósul meg. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a központi ügyeleteken keresztül történik az eseményekhez való riasztás, és a beavatkozást igénylő eseményekhez kérnek bennünket. A társszervek vezetőivel, és dolgozóival jó kapcsolatot alakítottunk ki.

Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel

A kerületi védelmi bizottsággal szoros munkakapcsolatban vagyunk, minden okmányt (meghívó, jegyzőkönyv, egyéb anyagok) megkapunk, tevékenységünkkel (hozzászólás, tájékoztatás, jelentés, elemzés) segítjük munkájukat.

A kerületben egy közbiztonsági referens került kijelölésre, akivel régóta jó kapcsolatot ápolunk. Kölcsönösen segítjük, támogatjuk egymás munkáját. A közbiztonsági referens sok segítséget nyújt az adatszolgáltatások, adatbekérések terén is. Az ellenőrzések és az ellenőrzések előkészítése során is igénybe vesszük munkáját.

A BFKH kerületi Hivatalával, a BFKH Népegészségügyi Intézettel jó az együttműködés

Sajtó tevékenység

Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. Számos sajtó- és média megjelenésünk volt 2015-ben. Főbb témák voltak a téli rendkívüli időjárás, az ifjúsági versenyek bemutatása, a bemutatók, a kiemelt káresetek, a szén-monoxid veszélyei, az árvízi híradások és a hőségriadóval, szabadtéri-, illetve karácsonyfa tüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztatás, a MoLaRi-szirénák, a szilveszteri veszélyek valamint a két új gépjárműfecskenő átadása, bemutatása.

2015. július 08-i viharkárokkal kapcsolatban lakossági felhívás került kiadásra, amely a kerületi Önkormányzat honlapján jelent meg.

Sajtó tevékenység főbb mutatói a IX. kerület vonatkozásában:

Média	Janu- -ár	Feb- -ruár	Már- -cius	Ápri- -lis	Má- -jus	júni- -us	Júli- -us	Augusz- -tus	Szep- -tember	Októ- -ber	No- -vember	De- -cember	Össze- -sen
Újság	1	0	0	1	2	2	0	3	0	1	0	0	10
Önkor- m. honlap	0	0	1	2	11	5	12	4	4	3	1	3	46
9TV	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás, bemutatók

Az általános iskolákkal és óvodákkal jó kapcsolatban vagyunk. Rendszeresen jönnek hozzánk iskolai csoportok, hiszen a tűzoltók közkedveltek a gyermekek körében. Külön kérésre több bemutatót (iskolák, óvodák) is részt vettünk, melyek hagyományosan jól szolgálták a szakma népszerűsítését.

Az elmúlt év során több alkalommal vettünk részt különböző bemutatók végrehajtásában. Az óvodás és iskolás csoportok részére több esetben szerveztünk laktanya látogatásokat, és előzetes megkeresés alapján, pl. gyermeknapon, számos esetben biztosítottunk gépjárműfecskenőt bemutatói célzattal.

2015-ben is megrendezésre került a II. Tűzoltósági Nyílt Családi- és Gyermeknap, amelynek igen nagy sikere volt, sok gyermek és felnőtt eljött. Egy kifeszített vászonra mindenki rajzolhatott, aki ellátogatott hozzánk, ezzel is kedveskedve a tűzoltóknak.

A tavalyi évhez hasonlóan Kőbányán rendeztük meg a XXIII. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A rendezvényen 500 gyermek, kísérő és vendég vett részt, több rendvédelmi és civil szervezet támogatta azt bemutatókkal, programokkal. A rendezvény költségeit a résztvevő kerületi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek biztosították. A rendezvény után az esti órákban megrendeztük a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Szenior Versenyt, ahová a kerületi védelmi bizottságok delegáltak csapatokat.

Lakosságvédelem

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére, a MoLaRi próbák időpontja megjelentetésre került az önkormányzat honlapján. Ferencvárosban 6 db MoLaRi sziréna van telepítve.

Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó végpontok próbája minden hónap első hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik. Ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő.

2015. október 14-én az éves ellenőrzés és „morgatópróba” megtörtént. Mind a 23 db sziréna működőképes, szabálytalan bekötéseket nem találtak és a morgatópróba is sikeresen végrehajtásra került

Lakosságfelkészítés

A gyermek- és ifjúságfelkészítő tervek legfőbb célja, hogy az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek részére a polgári védelmi-, tűzvédelmi- és iparbiztonsági feladatokat bemutassa, valamint hogy egy céltudatos, önmagára és környezetére, a környezetében lévő veszélyforrásokra, veszélyeztető tényezőkre odafigyelő nemzedéket neveljen. A felkészítésben aktívan részt vettünk.

A közösségi szolgálatra – mely a középiskolás gyermekek számára a sikeres érettségi vizsga feltétele – laktanyánk nyitott, várja a jelentkezőket az iskolákkal kötött együttműködési megállapodás után. 2 középiskolából jöttek rendszeresen diákok a szolgálati idő letöltésére (Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium). Folyamatban van a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskolával az együttműködési megállapodás megkötése.

Polgári védelmi szakterület

HVB ülések és gyakorlatok a IX. kerületben:

F.	Időpont	Napirend
1.	2015. 04. 16.	HVB ülés (beszámoló)
2.	2015. 11. 20.	HVB ülés
3.	2015. 11. 30.	Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (KKB NVK) irányításával HBV gyakorlat – országos téli törzsvezetési gyakorlat

A IX. kerületi közbiztonsági referenssel jó, és folyamatos a kapcsolattartás. Lelkiismeretesen, alaposan és felkészülten hajtja végre feladatait. A Közép-pesti Kirendeltség által szervezett és megtartásra kerülő értekezleteken, meghívás alapján, illetve a kerületi közbiztonsági referensek részére szervezett felkészítéseken részt vesz.

A kerület veszélyeztetettségének felülvizsgálata 2015. szeptember 21-én megtörtént, a 234/2011 (XI.10.) Korm. Rendelet 21 § (2) alapján I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt a IX. kerület.

2015-ben a polgári védelmi szakterülettel ellenőrzéseket hajtottunk végre – befogadó helyeket, vízelvezetőket, védműveket, lakosságriasztó eszközöket, lakossági bejelentéseket, életvédelmi létesítményeket szemléztünk.

2015. első negyedévében felülvizsgálatra került a IX. kerület Veszélyelhárítási és Külső védelmi terve

2015. július hónapban megtörtént a fák, fasorok céll ellenőrzése a FŐKERT fasori alközpontvezetőjével.

2015 júliusában a HELIOS programba feltöltésre kerültek a IX. kerület köteles polgári védelmi szervezete (teljes létszáma 510 fő, feltöltöttsége 100%-os), a lebiztosított technikai eszközök (27 db), az élelmiszerüzletek és pékségek.

2015. december hónapban ellenőrzésre kerültek a befogadó helyek.

A kerületben 197 db 350 m² alatti óvóhely található a kataszter szerint, ebből 170 db került kivonásra. Az óvóhely katasztert az Önkormányzatnál a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársai kezelik, a megszüntető határozatok kiadását folyamatosan hajtják végre.

2015. szeptember 28-án árvízvédelmi bejárás volt a Fővárosi Csatornázási Művekkel közösen. A Duna parti fővédvonal IX. kerületi része a Fővám tértől a Hajóállomás utcai árvízvédelmi kapuig került megtekintésre. Ezen felül a IX. kerületben található Illatos árok bejárása is megtörtént.

Iparbiztonsági szakterület

A szintén a katasztrófavédelem új tevékenységi- és feladat körét jelentő iparbiztonsági feladatokat a kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel, a katasztrófavédelmi megbízottak, és a Hatósági Osztály dolgozóinak közreműködésével.

A Budapesti Vegyiművek Zrt. fa. területén történt kormányzati beavatkozásnak köszönhetően a kerület egyik legsürgetőbb problémája megoldódott. A kerület sajátosságainak megfelelően (rendező pályaudvar) a vasúti veszélyes áruszállítások fővárosi szintű ellenőrzései nagyrészt a mi kerületünkben zajlanak. Ennek köszönhetően megnövekedtek (kis mértékben) az ellenőrzésekkel kapcsolatos riasztási események (pl. tartályvagonból csöpögés, nagy melegben gőz kiáramlás stb.).

2015. október 16-án külső védelmi terv gyakorlat volt a VINYL Kft.-nél ami részleges gyakorlat volt. 2015. december 2-án, a Húsnagykernél helyszíni szemle zajlott az FKI Hatósági Osztályával

Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe

A IX. HTP önálló gazdálkodásra nem jogosult. A gépjárműfecskenedők, technikai eszközök és szakfelszerelések működőképes üzemben tartása munkánk alapfeltétele. Az előírt technikai szemléket elvégezzük, a helyben megoldható kisebb javításokat a szakképzettséggel rendelkező kollégák végrehajtják. A tűzoltó technikai eszközök felülvizsgálatait elvégezzük. Fejlesztési javaslatainkat a Kirendeltségen keresztül terjesztjük fel.

Ingtalan fenntartási szakterület

A IX. HTP laktanyája 1969-ben épült. Az állaga folyamatosan romlik. Az épület fűtési és melegvíz ellátó rendszere megfelelő, de nagyon gazdaságtalan. A helyiségek többsége építészeti lelakott. A felületképzések elkoszolódtak, a vakolat több helyen hullik az építészeti károsodások miatti beázásoktól. A csempe és a járólap az épületben több helyen mozog és hiányos. Ezen az állapoton az állomány önerős munkavégzés keretében rendszeresen változtat, de egy nagyobb eső akár egy évi munkájukat is tönkre teheti. Az épületen belül 4 helyiségben tisztasági festés volt. A járólapok cseréje részlegesen megtörtént (az emeletre vezető lépcsőforduló esetében).

A külső nyílászárók zöme az épülettel egykorú faszerkezet. A természetes elhasználódásuk olyan mértékű, hogy további javítási, beállítási lehetőségre már nincs mód. Cseréjük szükséges, különben egyre fokozottabb mértékben történnek beázások az épületben, illetve a hőszigetelési képességük drasztikusan csökken.

A lapos tetőre erősített ereszcatorna nem látja el a feladatát. –több helyen megrongálódott - az esővíz, a klíma berendezés külső egysége mellett folyik le.

A 2015. augusztus 17-18-i éjszakai viharos idő, melynek során az épületekben további károk, illetve beázások történtek.

A tavalyi év során az udvaron található olajfogó tetejére készen kaptunk egy kollégától egy zártszelvényből készített fedőt, így az olajfogó már nem jelent balesetveszélyt.

A laktanya szertárhelyiségében korábban kiépítésre került (a laktanyaépület részeként) egy Sottleitner (más néven STARTER – a gépjárműfecskenők motorjának hűtését/fűtését ellátó elektromos rendszer), mely jelenleg nem működik. A 2015. évben a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság két új Renault-HEROS gépjárműfecskenőt kapott (AQUADUX-X 1500 és AQUADUX-X 3000), melyek működtetéséhez szükséges a STARTER rendszer, ezek még nem kerültek kiépítésre. A STARTER rendszer hiánya miatt a téli időszakban a gépjárműfecskenők indítása nehezebb, több időt vesz igénybe, ezáltal működtetésük hatékonysága is alacsonyabb.

Készenléti szerek állapota

Szer	Típus	Gyártási év (kor)	2015-ben megtett (km)
IX/1	BM HEROS Aquadux-x 1500	2015	(2015. 09. 30-tól) 2132
IX/2	BM HEROS Aquadux-x 3000	2015	(2015. 10. 22-től) 661
Doktor	Mitsubishi L200	2007	(2015. 09. 04-től) 4697
Tömlő	Mercedes 1124	1998	643
Ügyintéző	Ford Focus 1.4	2001	6720

Az állomány munkakörülményei

Az állomány munkakörülményeit tavaly kismértékben tudtuk fejleszteni elsősorban önerős munkák elvégzésével. Az épület kisebb-nagyobb javításai növelték az állomány komfort érzetét és csökkentették a balesetek előfordulásának kockázatát.

Összegzés

A IX. kerületi HTP munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseket maradéktalanul teljesítettük. A féléves és év végi számonkérések alapján az állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége megfelelő.

A káresetek felszámolása során az állomány jól végezte a feladatát, elméleti és gyakorlati tudását helyesen alkalmazta. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem merült fel, a kisebb hibák kijavítására intézkedtünk.

A társzervekkel és munkánkat segítő egyéb szervezetekkel a kapcsolat kiváló.

Hatósági szempontból a gazdasági folyamatok és a beruházások érezhetően alakítják a kerület arculatát. A 2015. évben számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, vagy indult el, amely kedvezően befolyásolták a tűzvédelmi viszonyokat, a lakhatási körülményeket, vagy az ipari területek felzárkózását, fejlesztését. Ferencvárosban több út és tér felújítása történt meg, javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét, javult a tűzoltó vízforrások megközelíthetősége, és az oltóvíz felhasználásának lehetősége.

Sajnálatos módon az anyagi viszonyok arra kényszerítik a lakosokat és a gazdasági élet szereplőit, hogy még takarékosabban éljenek, és működjenek. Ez nem kedvez a tűzvédelmi követelmények megvalósulásának. Gyakran maradnak el az elektromos- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, továbbá a lakótelepeken a beépített tűzvédelmi berendezések időszakos ellenőrzése. A vagyonvédelmi rácsok, biztonsági ajtók, és ezek szabálytalan alkalmazása negatívan befolyásolják a tűzvédelmi helyzetet. Továbbra is problémát okoz a bontásra ítélt lakóházakban, erdős részeken és aluljárókban élők életvitel, amely esetenként potenciális (tűz) veszélyt jelent.

III. A 2016. ÉV TERVEZETT FELADATAI

A legfontosabb feladat a továbbiakban is, hogy biztosítsuk a lakosság számára a biztonságot. Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzük a környezetüket egy folyamatos készenlétben működő, hatékony, a kerületi önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a társzervekkel együtt tevékenykedő, speciális feladatokat ellátó, azonnal reagáló szervezetként.

Feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptervékenységünk – a tűzoltás és a műszaki mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása. A vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség növelését célzó módszerek további kutatása és alkalmazása. Fenn kell tartani az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszerét, tovább erősíteni a szolgálatellátás általános fegyelmét és a vezetői állomány ellenőrző számon kérő tevékenységének következetességét.

Célunk:

- tovább növelni az állampolgárok biztonságérzetét, ismereteiket bővíteni saját-, illetve környezetük védelme érdekében,
- a CO mérgezőes értelmetlen balesetek teljes kivédése,
- az ifjúság katasztrófavédelmi oktatását kiterjeszteni minél szélesebb körben, a kerületi nevelési-, oktatási intézményekben,
- a szabadtéri tüzek kialakulásának csökkentése, megakadályozása,
- az önkéntesség kiszélesítése elsősorban a kerület tűzvédelme érdekében.

Szeretnénk:

- a létszámhiányt megszüntetni,
- járműparkunkat tovább újítani,

- a laktanyánk élhetőbb, hatékonyabb kialakítását megoldani,
- az állomány létbiztonság-érzetét növelni,
- fenntartani a jó kapcsolatot az együttműködő társszervekkel és azt erősíteni.

Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek tanulják meg betartani az alapvető védekezési- és magatartási szabályokat, valamint betartatni a biztonságuk megőrzése érdekében. Kollégáimmal állunk mindig a lakosság rendelkezésére, örömmel tárjuk Önök elé a szakmai tapasztalatunkat, a köz javát szolgálva.

Budapest, 2016. április 20.

Karas János tű. alezredes s.k.
tűzoltóparancsnok