











Budapest, IX. kerület, József Attila-lakótelep megújítása  
 Pavilonok terve ("CB" munkarész)  
 Végleges vázlatterv (szakágak nélkül)  
 2-5.

**"Lineáris rendszerű pavilon" - Verzió 02 - Nyitott, fix szerkezetű fronttal, Fő oldal**



**AULROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELYFT.**  
 1052 Budapest, József Attila u. 14. (Kálvária tér) - Magyarországon  
 Tel: +36 20 933 9999 | Email: info@aulroom.hu

Alkalmazott anyagok	Előrejelzés
Alumínium	Alumínium
Acél	Acél
Üveg	Üveg
... (repeated rows) ...	...

2024.05.21.  
 10:00:00  
 10:00:00

Budapest, IX. kerület, József Attila-lakótelep megújítása  
 Pavilonok terve ("CB" munkarész)  
 Végleges vázlatterv (szabványok nélkül)  
 2.6.

**"Lineáris rendszerű pavilon" - Verzió 02 - Zárt  
 állapot, Fő oldal**



**AU ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELYFT.**  
 1135 Budapest, Városház utca 65. - Városmajori raklet - utca felől  
 Tel: +36 30 888 88 88 - info@auroom.hu

№	Leírás	Méret	Ár	Státusz
1	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
2	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
3	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
4	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
5	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
6	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
7	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
8	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
9	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
10	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
11	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
12	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
13	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
14	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
15	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
16	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
17	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
18	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
19	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
20	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
21	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
22	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
23	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
24	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
25	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
26	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
27	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
28	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
29	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
30	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
31	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
32	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
33	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
34	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
35	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
36	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
37	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
38	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
39	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
40	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
41	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
42	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
43	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
44	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
45	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
46	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
47	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
48	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
49	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes
50	Építési terv	1:100	1000000	Előzetes







-  Meglévő lombkoronák fa (akác, tölgy, cseres) [Existing tree crowns (acacia, oak, hornbeam)]
-  Tervezett lombkoronák fa [Planned tree crowns]
-  Zöldén (szilvabogyó, szarvasgömb, és városkóró növényekkel) [Green (plum, hollyhock, and city poplar with plants)]
-  Zöldén (nem) szagúval [Green (with) (without) smell]
-  Gyep [Grass]
-  "Zöld" kavicsmosás [Green gravel wash]
-  Fagyvereműcs (caelen acél) [Ice wash (steel)]
-  Tömbpadok különböző méretben (trmcillé / vpt) [Block pads of different sizes (trmcillé / vpt)]
-  Barkolajfoltok [Oil stains]
-  Szilveszteri vízarchitektúra [New Year's Eve water architecture]
-  Nem élelmiszer szagú [Not food smell]
-  Kemény szagú [Hard smell]

*parkolóhelyek bővítése*

*parkolóhelyek bővítése*  
 „FERENCVÁROSI JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEP MEGÚJÍTÁSA - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT”  
 TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ - KERESZTJÓZDÁS KÖRNYEZETRENDEZÉSE




Készítette:  
**OTI GARDEN**  
**OTI FORCE KFT**  
 2018. július 16.

AVAGNER ÉPÍTÉSZ MŰVELŐ KFT  
 TELEFON: +36 36 22 512 34  
 EMAIL: INFO@AVAGNER.HU  
 HIVE: Á.P. HÍV. ÁLLÁSOK 30  
 LÉNY: H-1032 PÉCS, TILDY 2. UTCA 47.


Dési Huber u. - Pótyós u. - Naplány u. kereszteződése  
 TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓTERV - HELYSZÍNRAJZ

M 1:750





JAVASOLT ÚJ GÉPKOCSIFORGALOM



JAVASOLT ÚJ GYALOGOS KÖZLEKEDÉSI  
TENGELEK



JAVASOLT ÚJ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI  
(BUSZ) FORGALOM

Pöttyös u.

Dési Huber u.


181, 281

Verzió 02

Dési Huber u.

Napfény u.

Verzió 01



JAVASOLT ÚJ TÉRHASZNÁLAT
















TERV MEGNEVEZÉSE	
<b>BAKÁTS TÉR ÉS CSATLAKOZÓ UTCÁK FELSZÍNI RENDEZÉSE</b>	
HELYSZÍN	1092 BUDAPEST, BAKÁTS UTCA Hírsz.: (37096), (37018) és (36946) BAKÁTS TÉR Hírsz.: (36930/2) RÁDAY UTCA Hírsz.: (36931) TOMPA UTCA Hírsz.: (36889)
TERV TÍPUSA	<b>KIVITELI TERV</b>


MEGRENDELŐ	BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1092 Budapest, Bakáts tér 14. Teli: +36 (1) 215 1077 www.ferencvaros.hu
MEGRENDELŐ NEVÉBŐLÉJE	DR. BÁCSKAI JÁNOS POLGÁRMESTER
TERVEZŐ NEVÉBŐLÉJE	SZÜCS BALÁZS FŐTERVEZŐ
TERVEZŐ NEVÉBŐLÉJE	SZLOSZJÁR GYÖRGY ÜGYVEZŐ
FELELŐS TERVEZŐ	SZLOSZJÁR GYÖRGY K/1 01-5061 STEFFLER ISTVÁN K/1 01-5121
OBNERVÁLT TERVEZŐ	GARTEN STUDIO KFT. TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSI IRODA 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I. em. 1-2. ajtó Teli./fax.: +36 (1) 214 4984, +36 (1) 212 7365 e-mail: info@gartenstudio.hu www.gartenstudio.hu
	

TERV MEGNEVEZÉSE	<b>BURKOLATOK RÉSZLETRAJAI</b>	
HELYSZÍN	1092 BUDAPEST, BAKÁTS TÉR ÉS CSATLAKOZÓ UTCÁK FELSZÍNI RENDEZÉSE	
TERV TÍPUSA	<b>KIVITELI TERV</b>	
OBNERVÁLT TERVEZŐ	GARTEN STUDIO KFT. TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSI IRODA 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I. em. 1-2. ajtó Teli./fax.: +36 (1) 214 4984, +36 (1) 212 7365 e-mail: info@gartenstudio.hu www.gartenstudio.hu	
FELELŐS TERVEZŐ	SZLOSZJÁR GYÖRGY K/1 01-5061 STEFFLER ISTVÁN K/1 01-5121 TERVEZŐ MUNKATÁRS BÓHIM GÁBOR PÁLFY DÓRA STÉHLI ZOLTÁN	
MUNKASZÁM	13/20	
LEPTÉK	M=1:10 / 20 / 50	
RAJTMÉRET		
DÁTUM		2018.11.14.

RAJZ MEGNEVEZÉSE	<b>BURKOLATOK RÉSZLETRAJAI</b>	
SKALÁK	TERV TÍPUS	RAJZSZÁM / REVÍZIÓ
		<b>KR - KT - 15 - 0</b>


**B1 BURKOLAT**

Fehérett karré nagytekerésű díszlapon  
Méret: 1820 x 1820 cm  
Vastagság: 9 cm  
Rakásmód: kötésben  
Fugakötés: Rompox




**B2 BURKOLAT**

Sötétre színezett gránit kiskockákú díszlapon  
Méret: 810 x 810 cm  
Vastagság: 8/10 cm  
Rakásmód: kötésben  
Fugakötés: Rompox




**B3 BURKOLAT**

Barris árnyalású andezit kiskockákú díszlapon  
célbáránytalál  
Méret: 88 x 88 cm  
Vastagság: 6/8 cm  
Rakásmód: legrossz minőségben  
Fugakötés: Rompox




**B4.1 BURKOLAT**

Méretes kiskockákú díszlapon  
Méret: 88 x 88 cm  
Vastagság: 6/8 cm  
Rakásmód: hűtésben  
Fugakötés: Rompox



**B4.2 BURKOLAT**

Méretes kiskockákú építészomlósok mentén  
Méret: 88 x 88 cm  
Vastagság: 6/8 cm  
Rakásmód: kötésben  
Fugakötés: ZK 2/5



**B4.3 BURKOLAT**

Méretes falcsáv széltekerésű karré  
Méret: 20x20 cm  
Vastagság: 8 cm  
Rakásmód: falcsáv  
Fugakötés: Rompox



**B7.1 BURKOLAT**

Klinker burkolat járólapon és templom  
mögötti árkádúton  
Méret: 20,4 x 5,0 cm  
Vastagság: 6,7 cm  
Rakásmód: váltászika minőségben  
Fugakötés: Rompox



**B7.2 BURKOLAT**

Klinker burkolat járólapon  
Méret: 20,4 x 5,0 cm  
Vastagság: 6,7 cm  
Rakásmód: kötésben  
Fugakötés: Rompox



**B7.3 BURKOLAT**

Klinker burkolat fűveremcsák és ünnemi  
szőnyegek mellett  
Méret: 20,4 x 5,0 cm  
Vastagság: 6,7 cm  
Rakásmód: falcsáv  
Fugakötés: ZK 2/5



**B7.4 BURKOLAT**

Klinker burkolat duplasoros hosszanti díszsíkúként  
Méret: 20,4 x 5,0 cm  
Vastagság: 6,7 cm  
Rakásmód: duplasoros hűtésű falcsáv  
Fugakötés: Rompox



**B7.5 BURKOLAT**

Klinker burkolat aszimpteros keresztbe  
ferrelhűt falcsáv  
Méret: 20,4 x 5,0 cm  
Vastagság: 6,7 cm  
Rakásmód: egysoros falcsáv  
Fugakötés: Rompox




**B8.1 BURKOLAT**

Szürkebarma és homokszínű lértűs burkolat  
üvegnyíl (üveg)  
Méret: aszimpteros szőrtű  
Vastagság: 8 cm  
Rakásmód: részletlen szőrtű  
Fugakötés: ZK 2/5



**B8.2 BURKOLAT**

Szürkebarma és homokszínű lértűs burkolat  
Rudny utca járdaszakaszán  
Méret: részletlen szőrtű  
Vastagság: 8 cm  
Rakásmód: részletlen szőrtű  
Fugakötés: ZK 2/5




**B8.3 BURKOLAT**

Szürkebarma és homokszínű lértűs burkolat  
Újpesten (II. ütem)  
Méret: részletlen szőrtű  
Vastagság: 12 cm  
Rakásmód: részletlen szőrtű  
Fugakötés: SIKKA Pasifix 133 TP



**MEGJEGYZÉS:**  
A beépítendő burkolattípusok a megrendelés, gyártás előtt Megbízóval és Tervezővel egyeztetendők (miniatűrlet lerakása szükséges).

BURKOLATKIOSZTÁS - ALAPRAJZ M 1:15



B-B METSZET M 1:15

- B7.5 Kőkertergőla futósor**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla szimplasoros futósor, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- B7.2 Kőkertergőla**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla burkolat, kötésben rakva, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- Cserje- és aljártatózó földlők**
- intenzív cserje- és aljártatózó telepítés növényfajtákkal terít szint
  - 5 cm Vg, fenyőfőréteg terítés

- Cserje- és aljártatózó földlők**
- intenzív cserje- és aljártatózó telepítés növényfajtákkal terít szint
  - 5 cm Vg, fenyőfőréteg terítés

- B7.5 Kőkertergőla futósor**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla szimplasoros futósor, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- B7.1 Kőkertergőla**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla burkolat, faliszalék rakásban, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

C-C METSZET M 1:15

- Cserje- és aljártatózó földlők**
- intenzív cserje- és aljártatózó telepítés növényfajtákkal terít szint
  - 5 cm Vg, fenyőfőréteg terítés

- Cserje- és aljártatózó földlők**
- intenzív cserje- és aljártatózó telepítés növényfajtákkal terít szint
  - 5 cm Vg, fenyőfőréteg terítés

- B7.5 Kőkertergőla futósor**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla szimplasoros futósor, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- B7.1 Kőkertergőla**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla burkolat, faliszalék rakásban, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- SZ1 Süllyesztett acél fémcsigolya**
- 200x20 cm tűzhorganyzott acél szegélyszalék, 4 mm Vg
  - C12-16 betonperemda megálmásztás
  - 10 cm HK 0/22 homokos kavics réteg

- SZ1 Süllyesztett acél fémcsigolya**
- 200x20 cm tűzhorganyzott acél szegélyszalék, 4 mm Vg
  - C12-16 betonperemda megálmásztás
  - 10 cm HK 0/22 homokos kavics réteg

- B7.5 Kőkertergőla futósor**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla szimplasoros futósor, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- B7.1 Kőkertergőla**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla burkolat, faliszalék rakásban, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- B7.1 Kőkertergőla**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla burkolat, faliszalék rakásban, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint


- B4.3 Mézőskő futósáv**
- 20x50x6 cm mézőskő díszburkolati sáv, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

- SZ1 Süllyesztett acél fémcsigolya**
- 200x20 cm tűzhorganyzott acél szegélyszalék, 4 mm Vg
  - C12-16 betonperemda megálmásztás
  - 10 cm HK 0/22 homokos kavics réteg


- SZ1 Süllyesztett acél fémcsigolya**
- 200x20 cm tűzhorganyzott acél szegélyszalék, 4 mm Vg
  - C12-16 betonperemda megálmásztás
  - 10 cm HK 0/22 homokos kavics réteg

- B7.1 Kőkertergőla**
- 20,4x5,0 cm, 6,7 cm Vg, kőkertergőla burkolat, faliszalék rakásban, 5 mm-es fugával, ROMPOX fugatöltéssel
  - 3 cm Vg, 2/4 ágyazószalék
  - aléptírnány útpályaív levetek szint

BURKOLATKIOSZTÁS - ALAPRAJZ M 1:15



D-D METSZET M 1:15



- B7.4 Klinkerbéteg dupla futósor**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg dupaszor
  - futósor, 5 mm-es fugával, RÖMEOX fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap

- B7.3 Vízáteresztő klinker burkolat**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg három réteggel (egész sorokkal), 5 mm-es fugával, ZK 25 fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap

- B7.4 Klinkerbéteg dupla futósor**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg dupaszor
  - futósor, 5 mm-es fugával, RÖMEOX fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap

- SZ1 Süllyesztett acél kémizagoly**
- 200x20 cm üzőhorganyzott acél szegélyszalag, 4 mm vág.
  - C12-16 betongerenda megáramlás
  - 10 cm HK Ø32 homokos kavics réteg

- Cserje- és talajtakaró felület**
- Intenzív cserje- és talajtakaró bekezdés, növényfajlétválasztás szerint
  - 5 cm vág. fenyőkéreg terítés

- B7.2 Vízáteresztő klinker burkolat**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg három réteggel (egész sorokkal), 5 mm-es fugával, ZK 25 fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap

- B7.4 Klinkerbéteg dupla futósor**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg dupaszor
  - futósor, 5 mm-es fugával, RÖMEOX fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap

- B7.2 Vízáteresztő klinker burkolat**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg három réteggel (egész sorokkal), 5 mm-es fugával, ZK 25 fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap

- B7.4 Klinkerbéteg dupla futósor**
- 20,4 x 5,0 cm, 6,7 cm vág.
  - Klinkerbéteg dupaszor
  - futósor, 5 mm-es fugával, RÖMEOX fugabéteggel
  - 3 cm vág. 2/4 aggregátummal
  - 15 cm vág. ZK/20 szivattyú alap




**ALKALMAZOTT BURKOLATTÍPUSOK**

- 1 30x30x8 cm szürkésbarna színű téglő burkolat
- 2 szürkésbarna színű sávszegő, 8 cm vág.
- 3 20x20x8 cm szürkésbarna színű téglő burkolat
- 4 20x20x8 cm homokszínű téglő burkolat
- 5 homokszínű sávszegő, 8 cm vág.
- 6 10x10x8 cm szürkésbarna színű téglő burkolat
- 7 10x10x8 cm homokszínű téglő burkolat


A tervezett burkolatokat a Ráday utcai megálló térség burkolatával azonos minőségűben és színben kell legyártani! Figyelemre: 5 mm.

A beépítendő anyagok színe és típusa kiválasztás előtt megvizsgálva és Tervezővel egyeztetendő!

**BURKOLATKIOSZTÁS - ALAPRAJZ M 1:15**



**A-A METSZET M 1:15**





TERMÉSZETES KŐ BURKOLATOK



TERMÉSZETES KŐ BURKOLATOK



Mész kő



Granit



Granit



Porfir



Intaczió

## KLINKERTÉGLA BURKOLAT

### ELŐKÉP



### TERMÉK



AKA klinker 'Terra Iseo Antica'

## TÉRKÖVEK

Ráday utca térkő burkolatai



**KLASSZIKUS PAD**




**FINOMBETON PAD**



**HULLADÉKGYŰJTŐ**



PADOK



PAD ÉS FAVEREMRÁCS



## INFORMÁCIÓS TÁBLA



mmcote 'c-light if

## SAKKASZTAL




Ornamentika 'Sakkasztal'

## NÖVÉNYTARTÓ DÉZSA



Acél Kft. 'Délia'

### KERÉKPÁRTÁROLÓ



### IVÓKÚT



### ALACSONY KERÍTÉS



### FORGALOMTERELŐ



### FAVEREMRÁCS





KANDELÁBER

