



Örökimádás Lelkészség

1094 Budapest, Bokréta utca 35.

Tel/fax: +36-1-216-0610

E-mail: orokimadas.templom@gmail.com

Web: www.orokimadas.hu

Ikt. sz.: 12/2013

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Budapest**

Tárgy: pályázat (védett templomok
felújításának támogatására)

Tisztelt Bizottság!

Alulírott, Szeidel Péter templomigazgató mint az Örökimádás Lelkészség hivatalos képviselője, ezúton pályázatot nyújtok be az Önkormányzat által a ferencvárosi védett templomok felújításának támogatására kiírt pályázatra.

Lelkészségünk céljai, melyeket e támogatásból szeretnénk megvalósítani:

A felújítandó templom: Örökimádás-templom, 1091 Budapest, Üllői út 77.

Tervezett munkák:

1. a templom beázásai által okozott károk elhárítása, vakolat-helyreállítás, festés – I. ütem (a legkritikusabb részek helyreállítása);
2. a templom főkapujának felújítása;
3. a főoltár tabernákulumának felújítása.

A pályázott összeg:

- | | | |
|---|--------|-----------------|
| 1. a templom beázásai által okozott károk elhárítása: | bruttó | 13.579.475,- Ft |
| 2. a templom főkapujának felújítása: | bruttó | 342.900,- Ft |
| 3. a főoltár tabernákulumának felújítása: | bruttó | 210.782,- Ft |

Összesen:	bruttó	14.133.157,- Ft
-----------	--------	-----------------

Meglevő forrás:	bruttó	8.000.000,- Ft
-----------------	--------	----------------

Kért támogatás összesen:	bruttó	6.133.157,- Ft
---------------------------------	--------	-----------------------

Indoklás:

1. A templom az elmúlt évtizedek során a folyamatos tetőfelújítások és karbantartások ellenére is nagyon súlyos beázásokat szenvedett. Tavaly nyáron fejeződött be a tető teljes héjazatcseréje. A jövőbeni beázások ellen így már védve van a templom, így most már megkezdhetnénk a beázások során sérült, valamint a villanyvezetékek cseréje során kibontott vakolat helyreállítását, és a templom festését. Első körben a beázásokkal és villanyvezetékezéssel leginkább érintett részek felújítását szeretnénk megvalósítani, mivel a vakolat állapota egyes részeken szinte *életveszélyes*. Ezeket jól illusztrálják a mellékelt fényképek.

Mivel a hatalmas – a hajóban 16 méteres – belmagasság feltétlenül szükségessé teszi a felújítással érintett területek felállványozását, ezért a nagyon magas állványozási költségek ismeretében különösen is indokolt lenne összehangolni a szükséges munkálatokat, és amit csak lehet egy állványozás alkalmával elvégezni.

Nem lenne tehát célszerű kihagyni a festést a felújítási folyamatból. Védett templom lévén szeretnénk, a templom eredeti 1908-as díszítőfestését rekonstruálni, melyet a ferencvárosi székhelyű Steinhäusl és Kölber díszítőfestők készítettek. Az ő műhelyük valaha a Tűzoltó utca elején volt, és a kor legismertebb díszítőfestői közé tartoztak. Az ő kezük munkáját dicsérte a Mátyás-templom és a Szent István-bazilika falfestése is. Az eredeti díszítőfestést úgy tervezték, hogy az illeszkedjen a templom neogótikus stílusához, viszont az 1956-os pusztítások után a helyreállítást végző állami vállalat már nem vette figyelembe az eredeti motívumokat és színeket. Ma gyakorlatilag az 1957 és 1962 között zajlott helyreállítás során kialakított – nem túl szerencsés – szín- és formavilág látható a templom falfestésén, persze egy-egy jobban igénybe vett területet az évtizedek során azért felújítottak, de nem átfogó felújítás lévén mindig megőrizték a falfelületek '56 után kialakított színvilágát.

A belső festés az egész templomban nagyon rossz állapotban van. Erősen kormos, poros, a kötőanyag gyengülése miatt porlik, több helyen beázott, foltos. Beázásoknál a vakolat is porlik, leválásra hajlamos. Az esztétikai megújuláson kívül, a vakolat megerősítése, fertőtlenítése is indokoltá, sürgőssé teszi az újrafestést. Ezek a munkák azért is elengedhetetlenek, mert ezek elvégzése nélkül egy esetleges későbbi beázás után nem tudnánk érvényesíteni a biztosítóval szembeni követelésünket.

A jelen felújítási ütem a következő területeket érintené a templomban: az előcsarnok főhomlokzati fala; az orgonakarzatra és az oldalkarzatokra vezető csigalépcsők; az orgonakarzat és hozzá kapcsolódó két helyiség; az oldalkarzatok boltozata és a mérműves ablakok szegélyei; a főhajó orgonakarzat alatti része, a főhajó első szelete (boltozat, pillérek, karzatok mellvédjei), valamint a sekrestye melletti folyosó. Terveink szerint ezen első ütemben összesen 1516 m² falfelület újulna meg, mely a templom és csatolt részei összes falfelületének közel egyharmada, s a legrosszabb állapotú részeket foglalja magába.

2. A templom tölgyfából készült főkapujának felújítása azért szükséges, mert az arra vastagon felhordott lakk az erős napsütés hatására megégett, összetöredezett és ragyássá vált. A kovácsoltvas pántokon a festés szintén előregedett, lepattogzott és főként az alsó részeken a vas korrodálódásnak indult. Jelenleg a felújítás az ajtó elszállítása nélkül a helyszínen megoldható, de ha sokáig késleltetjük a felújítást, akkor a helyszíni felújításra már nem lesz lehetőség és a jelenlegi vállalási ár többszörösére is szükség lehet majd a felújításhoz.
3. A márvány főoltár fémből készült tabernákulumának ajtaja és belső borítása eredetileg feltehetőleg aranyozott felületű volt, melyet a későbbiekben bronz bevonattal helyettesítettek. Ez a bevonat mára már bebarnult, és sok helyen le is kopott. Az évtizedek alatt a rendes használat mellett betörések során is károsodott a tabernákulum ajtaja. Az egész tabernákulum méltatlan állapotban van. Az eredeti állapotnak megfelelően a teljes felületet aranyoztatni szeretnénk. Rendeltetésének is a valódi aranyozás felel meg, lévén a katolikus templomok legfontosabb berendezési tárgya, mely az Oltáriszentség őrzésére szolgál. A főoltár egyébként I. Ferenc József ajándéka templomunk számára, melyet Seenger Béla kőfaragó készített 1908-ban ruskicai fehér márványból.

A munkálatok teljes költsége 14.133.157,- Ft, melyből a templomnak jelenleg 8.000.000,- Ft áll rendelkezésére az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye jóvoltából. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy a fennmaradó **6.133.157,- Ft** támogatás megítélésével szíveskedjenek támogatni templomunk felújítását, hogy Ferencvárosnak igazi ékessége lehessen. Az önök jó szándékú és segítő hozzájárulása nélkül sajnos ezeknek a munkálatoknak csak egy részét tudnánk elvégezni, és egy-két év múlva ezeket a területeket is újra kellene majd állványozni a festés helyreállítása céljából.

A pályázattal összefüggésben nyilatkozom arról, hogy

- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek;



- az Örökimádás Lelkésztség a pályázat tárgyában támogatási igényt máshol nem nyújtott be;
- az Örökimádás Lelkésztség nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben az Örökimádás Lelkésztség nyilvántartott adataihoz a törvény erejénél fogva arra jogosult állami szervek hozzáférjenek,
- az Örökimádás Lelkésztség megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kapcsolattartónk: Dr. Czilli Máté (Tel.: 06-30-959-4752, e-mail: czillimate@gmail.com) .

A Bizottság további munkájához sok erőt és szép eredményeket kívánunk!

Tisztelettel:

Budapest, 2013. május 24.

Szeidel Péter
templomigazgató