

ARCHIDESIGN KKT.

1122 Budapest, Városmajor utca 80.

**MEGRENDELŐ: BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZERVEZÉSI IRODA**

1092 Budapest, IX. ker., Bakáts tér 14.

TÁRGY: KÜLTÉRI HIRDETŐTÁBLÁK ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉSEA piackutatásban szereplő árak tartalma

- gyártás megrendelői előírások alapján történő kivitelben, leszállítás
- teljes körű projekt lebonyolítás, koordináció
- szükség szerint építési-műszaki szaktanácsadás, helyszíni felmérések, bejárások
- gyártmánytervek készítése arculati előírásoknak megfelelően
- látványtervek készítése, előzetes tanácsadás, helyszíni bejárás, egyeztetéseken való részvétel
- kiszállítás, helyszíni szerelés

SPECIFIKÁCIÓ ÉS BESCÜLT KÖLTSÉGEK

HELYSZÍNEK:	BUDAPEST, IX. KERÜLET (KÜLÖNBÖZŐ HELYSZÍNEK)
Táblák mérete:	kb. 700 / 1.000 mm (álló kivitel, 9A4 oldal elhelyezésére alkalmas) <i>Opcionális: egyéb méretek igényektől és típustól függően (tehát lehetségesek pl. 4×A4, 6×A4, 8×A4, 12×A4, 16×A4 változatok is)</i>
Táblák mennyisége:	tetszőleges (nagyobb mennyiség esetén lehet kedvezménnyel számolni)
Kivitel módja:	egyoldali kivitel, homlokzati falra vagy tartóoszlopokra szerelve
Szerelés módja:	dűbelezéssel falon vagy beton alapzaton
Elhelyezkedés:	kültéri
Táblák típusa:	egyoldali kivitel falra vagy oszlopokra szerelve kétoldali kivitel oszlopokra szerelve
Táblák anyaga:	alumínium keret, UV álló vagy ütésálló biztonsági üveggel

Szállított tartozékok (minden típus esetében)

Zárható kivitel, 2 db. kulccsal

Mágnesezhető hátlap

Starter kit, méretnek megfelelő számú mágnes (min. 36 db. táblánként)

Oszlopokra szerelt változat esetében az oszlop színével megegyező oszloptalp takaró

Megjegyzés: a táblázatban a zöld színnel kiemelt típusok az előzően leszállított típusok.

Becsült árak (gyártás, leszállítás, helyszíni szerelés)

Tábla típusa	Falra szerelve	Oszlopokra szerelve egyoldali kivitel	Oszlopokra szerelve kétoldali kivitel
<u>1. típus</u> Alumínium hirdetőtábla, falra szerelhető, UV álló előlappal, írható és mágnesezhető, szárazon törölhető hátlappal, oldalt nyíló kivitel, cilinderzárral, két kulccsal <i>Megjegyzés: Kültérben csak védett és fedett részen javasolt</i>	235.000 Ft + ÁFA	-	-
<u>2. típus</u> Alumínium hirdetőtábla, falra szerelhető, biztonsági üveggel, ABS sarkakkal, mágnesezhető, hajlított fém hátlappal, felfelé nyíló kivitel, cilinderzárral, két kulccsal Gázrugós karral	280.000 Ft + ÁFA 305.000 Ft + ÁFA	- -	- -
<u>3. típus</u> Prémium alumínium hirdetőtábla, falra vagy oszlopokra szerelhető, fokozott vízzárás, ütésálló biztonsági üveggel, írható és mágnesezhető, szárazon törölhető hátlappal, felfelé nyíló kivitel, cilinderzárral, két kulccsal Gázrugós karral	305.000 Ft + ÁFA 330.000 Ft + ÁFA	420.000 Ft + ÁFA 445.000 Ft + ÁFA	570.000 + ÁFA 620.000 Ft + ÁFA
<u>4. típus</u> Prémium alumínium hirdetőtábla, falra vagy oszlopokra szerelhető, fokozott vízzárás, ütésálló biztonsági üveggel, logó részére kialakított felső résszel, írható és mágnesezhető, szárazon törölhető hátlappal, felfelé nyíló kivitel, cilinderzárral, két kulccsal Gázrugós karral	380.000 Ft + ÁFA 405.000 Ft + ÁFA	495.000 Ft + ÁFA 520.000 Ft + ÁFA	670.000 Ft + ÁFA 720.000 Ft + ÁFA
LED világítással <i>Megjegyzés: Megfelelő 220V elektromos csatlakozás kialakítása szükséges.</i>	450.000 Ft + ÁFA	580.000 Ft + ÁFA	795.000 Ft + ÁFA

<u>5. típus</u> Prémium alumínium hirdetőtábla, falra vagy oszlopokra szerelhető, fokozott vizzárás, vastagított profilszerkezet, ütésálló biztonsági üveggel, írható és mágnesezhető, szárazon törölhető hátlappal, felfelé nyíló kivitel, cilinderzárral, két kulccsal	480.000 Ft + ÁFA	605.000 Ft + ÁFA	825.000 Ft + ÁFA
Gázrugós karral	505.000 Ft + ÁFA	630.000 Ft + ÁFA	850.000 Ft + ÁFA

Teljesítési idő: megrendeléstől kb. 45 nap.

A költségvetés összeállítása gyártáson és szállításon felül teljes körű projekt lebonyolításra vonatkozik.

A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, nettó árak.

Egyedi RAL szín esetében kb. 10-15% felárral kell számolni (nem javasolt, csak ha nagyon szükséges).

TÍPUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK)

1. típus (csak részben javasolt nem reprezentatív és fedett-védett részekben)

- csak fedett és védett kültéri részekben ajánlott
- nincs biztonsági üveg, károsítható, az előlapot törni lehet, csekélyebb vizzáróság
- alacsony költségű esztétikus megoldást, oldalt nyíló kivitel
- oszlopokra nem szerelhető, csak alacsonyabb igény szintű és fedett-védett részekben javasolt

2. típus (habár kissé alacsonyabb az ára, nem javasolt ár-esztétika-időtállóság arányában)

- ABS műanyag sarkok hátrányt jelentenek, csekélyebb tömítés mint prémium kategóriánál
- oszlopokra nem szerelhető, nem javasolt

3. típus (javasolt, de esztétikailag jobb a 4. típus)

- prémium kategória, 2. típus minden hátrányát kiküszöböli csekély árkülönbséggel
- nincs logó felület, világítás nem alakítható ki utólag, oszlopokra is szerelhető
- kétoldali kivitel lehetséges, akkor indokolt, ha a költségvetésbe nem fér bele a 4. típus

4. típus (legjobban javasolt, ha megengedi a költségvetés)

- prémium kategória, esztétikailag és műszakilag a legjobb változat, oszlopokra is szerelhető
- logó felület, világítás utólag is kialakítható vagy eredetileg is beépíthető
- kétoldali kivitel lehetséges, akkor indokolt, ha a költségvetésbe nem fér bele a 4. típus

5. típus (nem javasolt, ár-érték arány szempontjából nagyon drága)

- prémium kategória, vastagabb profil, oszlopokra is szerelhető
- nincs logó felület, világítás nem alakítható ki utólag
- kétoldali kivitel lehetséges, nem javasolt, mert nagyon drága (előnyösebb a 3. vagy 4. típus)

Budapest, 2013. április 5.

.....
Prahovean Kornél
Archidesign Kkt.