

kereslettel,

Kp/33014/2015/X-re

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üzemeltetési Iroda Ügyviteli Csoport
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

2015 OKT 26.

Erkezett:
Kp) 33014-2/2015/X.
Ügyintéző: Székely Előírat: 29

Pályázati Jelentkezés

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzata által kiírt védett templomok és egyházi
tulajdonú épületek felújításának támogatására

Esztergom Budapesti Főegyházmegye a Gát utcai templomot azért alakította át önálló templomigazgatósággá, mert a romák számára szeretné lelki és kulturális központtá tenni. Működik a templom hittantermében egy felnőttek számára a 8 osztálybefejezését segítő iskola önkéntes tanárokkal. Szombatonként a gyerekek számára szeretnék a hittanteremben programokat szervezni. Egyébként a templomot az evangélikus egyház (heti egy vasárnapi istentisztelet, egy énekpróba és egy vecsernye imádság), valamint alkalmanként a kopt közösség is használja.

Jelen pályázati anyag összeállításánál elsősorban arra törekedtünk, hogy az azonnali intézkedést igénylő munkák mellett, kisebb léptékű beavatkozásokkal segítsük a fent ismertetett kezdeményezés elindulását, így az új funkció telepítése által, biztosítani tudjuk a kerület számára is (mint ahogy a védelem ténye is mutatja) kiemelten fontos épület építészeti értékeinek fenntarthatóságát, megővését.

A fentiekén túl, a kezdeményezés hatására nem csak a templom értékeinek megővése történik, hanem a szociális programok működése által a templom környezetében (és a tervezett program hatására annál sokkal nagyobb távolságokban) is pozitív változások indulhatnak be az érintettek életében, így a szemléletváltás hatására, a lakosság épített örökséghez való viszonyában is.

Ehhez a - a kerületben már négy éve tartó – komplex, példaértékű munkához kérjük segítségüket, együttműködésüket pályázati anyagunk benyújtásával. A templom kapujának felújítása a nyilvánvaló esztétikai értékek bemutatásán túl szimbolikus jelentőséggel is bír. Maga a kapu pedig méreténél fogva meghatározó eleme a felújított Gát utca talán egyik legjelentősebb középületének, közvetlenül a megújult József Attila Emlékhely épületének szomszédságában. A jól kiválasztott helyeken megvalósított - akár kisebb - felújítások hatása összeadódik, és (egy bizonyos pont után) az egész utca képét képes átformálni. Az utca kezdetén az emlékhely szomszédságában a templom lehetséges megújulása egy olyan lépés, ami szépen tovább folytatja, erősíti az eddigi Gát utcai munkák eredményeit. A múlt évben – szintén a templom pályázat segítségével - megvalósított kapuzat tisztításának-felújításának munkáit pedig a bejárati nagy fakapu restaurálása, és a kapuhoz közvetlenül kapcsolódó lépcső javítása méltó módon egészítené ki.

Esztergom, 2015. október 22.

Köszönettel,

Székely

Dr. Székely János

esztergom- budapesti segédpüspök,
a Kaniziusz Szent Péter Templom Igazgatója

Adatok

Állító:

Dr. Székely János esztergom- budapesti segédpüspök,
a Kaniziusz Szent Péter Templom Igazgatója,
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2
szekely@szentadalbert.hu

Kapcsolattartó:

Hurták Gabriella (hurtakgabriella@gmail.com, 06 20/444 00 46)
Berecz Dénes (bereczd@gmail.com, 06 20/449 10 14)

Felújítandó épület neve, címe hrsz:

Kaniziusz Szent Péter Templom
Budapest IX. ker. Gát utca 2-6 , hrsz: 37716/2

Mellékletek:

- Templom igazgatói kinevezés
- Nyilatkozat
- Programterv, költségbecslés
(mivel a tervezett beavatkozások főként restaurátori munkát igényelnek, a tervdokumentációt és a részletes műleírást egyaránt, a tervezett munka alapelveinek ismertetése adja)

Budapest, Ferencváros, Gát utcai római katolikus templom

Templomkapu
Bejárati lépcsők




2015 november

készítette a **Palladion bt.** felkérésére:
Ugvezető: Szücs Marianna

Bíró László
restaurator muvész

a szakértői tevékenységhez kapcsolódó
nyilvántartási szám:
21-0105

A Gát utcai római katolikus templom homlokzat helyreállítás első ütemeként elkészült a kapubeílet szakszerű helyreállítása. A megújított, átfogalmazott útburkolat és templom kapcsolatában a templom homlokzatának most helyreállított része fontos szerepet tölt be. Bár a felújítás első ütemét kezező kapubeílet a homlokzat kis része, de megjelenésében kiemelkedő hangsúlyt kap a bejárati vezető út. A tervezői szándék akaratlan felerősítésében a kopott, sérült lépcső és a templomkapu állapota jelent némi gátat. Ezek helyreállításával a templom homlokzatának egy olyan egysége jön létre, amely teljes homlokzat helyreállításáig a bejáratot a templomtérhez kapcsolja.



Részlet Hofhauser Antal építész tervéről.

A templomot Hofhauser Antal építész tervei szerint 1901-1903 között építették. A kivitelezés több részletében eltért a tervezett megjelenéstől. Ez alól kivételnek kell tekinteni a bejárati kaput, amely a terveken is azt a jellegzetes neoromán jegyeket viselte, amelyek jelenleg is láthatóak.

A korra jellemző szendvics szerkezetű kaputáblákra mintegy díszítésként kerültek a vasalatok. Ilyen például a külső oldalon megjelenő díszes ajtópánt, amelynek csak esztétikai szerepe van.

A részletgazdag kovacsoltvas díszek teremtik meg a közeli kapcsolatot a látogatóval, folytatva a templom homlokzatának rendszerét.

A kapu restaurálása során részletes elemzés adhat egyértelmű választ a kapu készítés kori megjelenésére, és az azt követő beavatkozások állagmegóvó vagy szemléletében átalakító szándékára.

A restaurálás célja az eredeti állapot visszaállítása, úgy hogy az a történetiséget ne szüntesse meg, és megőrizze a későbbi beavatkozások szemléletét, vagy ha lehetséges annak lenyomatait. A

helyreállított bejárati kapu anyagában, lehetőleg felületében, de mindenképpen megjelenésében hordozza és mutassa a készítés kori megjelenés.



megjelenése.


A templomkapu jelenlegi állapota, és

Helyreállítás eszközeiként a kaputáblák szerkezeti és felületi sérüléseinek javítása mellett eltávolításra kerül az eredeti megjelenés szerinti felületképzést takaró összes réteg. Nem cél fizikai károsodásoknak maradéktalan és teljes eltüntetésére, hiszen senki sem várhatja, hogy a több mint százéves kapu megjelenése azonos legyen az új kapuval, de javításra kerülnek a szerkezeti sérülések, és a felületi hibák közül azok, amelyek nem a használat közbeni öregedést mutatják. Ez alól esetleg az jelenthet kivételt, hogy ha a sérülés a templom és a kapu történetének jellegzetes korszakához kapcsolódik. Amennyiben az esztétikai megjelenés lehetőséget ad, úgy az átdolgozás rétegei megőrző tanúfelület is marad. Amennyiben valamilyen indokolt okból ez nem lehetséges, úgy a rétegrendről csak dokumentáció marad az utókornak.

Ez a személet nem csak a tetejületeken, hanem a tetjületek helyreállítására is értendő.

A fémfelületek esetén a korrózió a megtartandó eredeti felület alatt is jelentkezhet, amely a felület korrózióvédelmekor jelenthet szakmai kihívást.

A helyreállítás során lekerülnek a felületről az oda később került a funkcióhoz nem illő rátétek.



A kapu homlokzatára szerelt vasalatok.

A kapu felől a lépcsőre vezető út nem nagynató ki akkor, ha az utca-templom kapcsolatot vizsgáljuk és ennek megújítására sor kerül.

A lépcsők nem közvetlenül a kapu előtt vannak. Kihasználva a béliet mélységét, a lépcsők szinte a kapuzat külső vonalába lettek kúszva. A telepesek után a pinenore nevezett vas labtorion tisztíthatja meg cipőjét a templomba látogató. A vasrács a kapu felé felhajtható (legalábbis korábban az volt), így biztosítva a tisztítást. Nagy valószínűséggel, a vasrács nem a templom készítésével egy

... a keszult. de igenves. a neivnez iio kialakitasu. A helyreallitaskor a vasracs megtartasa. es
... szeru iavitasa iavasoit.

... sok eler. kulonosen a teisö koiab anvaga eikobott.

Több lehetőség közül e hiba javítására. úgy a templom történeti. mint használati értéke tekintve a javasolható megoldás az anyagazonos tombkovei történő betetezés. Ez a megoldás egyszerre tudja szolgálni az egykori állapot visszaállítását. és az eredeti elem megtartását is. A gondosan meghatározott vastagsággal el lehet kerülni a „burkolatkenti” megjelenést, és bemutatásra kerülhet a megmaradó eredeti szerkezeti elem is.



A lépcsők állapota a közút felújításakor.



Részlet a felső pihenőről, a ráhelyezett vas lábtorlóvel. A tisztítást biztosító zsanér a kapu tokja előtt látható

Költségbeclés

A templom kapujának teljes restaurátori költsége, amely tartalmazza a munkadíjat és szükséges anyag költségét, valamint a kaputáblák esetleges elszállítása esetén a helyreállítás idejére a templom zárhatóságát biztosító ideiglenes ajtólapokat.

Tartalmaz továbbá a szükséges kutatás és annak valamint a munkát végigkövető dokumentációnak a díját is

	2.200.000, Ft + AFA (27%)
Bruttó	2.794.000, Ft

A kőlépcsők anyagazonos kőbetétezése, amely tartalmazza az anyag és munkadíjat, és a beavatkozás dokumentációját.

	150.000, Ft + AFA (27%)
Bruttó	190.500, Ft

Nyilatkozat

Alulírott Dr Székely János nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.


A pályázat tárgyában más támogatási igényt eddig nem nyújtottam be.

Az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős végzései eirendeit csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene.

Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a törvény erejénél fogva arra jogosult állami szervek hozzáférjenek.

Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek eleget tett, és átlátható szervezetnek minősül.

Esztergom, 2015. október 22.



.....
Dr. Székely János
esztergom- budapesti segédpüspök,
a Kanízus Szent Péter Templom Igazgatója



1808/2014

Budapest, 2014. június 20.

S.E.R.

Dr. Székely János úrnak
püspök
Esztergom
Mindszenty tér 2.
2500

Főtisztelendő és Excellenciás Segédpüspök Úr!

Személyes megbeszélésünknek megfelelően, a főegyházmegyei cigánypasztoráció munkájának előmozdítása érdekében jelen soraimmal kinevezem Excellenciádat a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter Templom igazgatójává.

Kérem, hogy a templommal kapcsolatos ügyeket Vargha Miklós Péter esperes úr jelenlétében vegye át Müller György plébános úrtól.

Excellenciád életére és ezirányú fáradozásaira Isten bőséges áldását kérem.

Testvéri szeretettel:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Másolatban kapja: Müller György plébános
Vargha Miklós Péter esperes

Cséry Ágnes

Feladó: Gabriella Hurták <hurtakgabriella@gmail.com>
Küldve: 2015. október 26. 11:10
Címzett: Cséry Ágnes
Tárgy: Templom pályázat Kanízus
Melléletek: bizhub210_151022160616.pdf

Tisztelt Cím!

Az alábbi dokumentumok technikai okokból egyelőre csak szkennelten kerültek benyújtásra az idei templompályázat kapcsán. Az eredeti példányokat postán küldjük hamarosan. Reméljük ez a megoldás nem okoz fennakadást.

Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,

Hurták Gabriella