



Anyagjelölések:

- monolit vasbeton tartószerkezet
- könnyubeton (aljazatbeton, szerelobeton)
- falazoblokk (Porotherm 44 Klima Profi, Porotherm 30 Klima Profi)
- EPS expandált polisztirolhab hoszigeteles (Austrotherm AT-H80, AT-N100)
- XPS extrudált polisztirolhab hoszigeteles (Austrotherm Top 30 SF)

Falszerkezetek:

- GK01** 100/50 Rigipis Habito impregnált szerelt válaszfal CW50 profilvazal 2 (Habito H Hydro 12,5 + Blue Acoustic RFI 12,5) 50 cm vtg. Isover Acusto asványgyapot hoszigeteles EI 30 UK1 Rw (Rw+C): 55 (52) dB
- GK02** 125/75 Rigipis Habito impregnált szerelt válaszfal CW75 profilvazal 2 (Habito H Hydro 12,5 + Blue Acoustic RFI 12,5) 75 cm vtg. Isover Acusto asványgyapot hoszigeteles EI 30 UK1 Rw (Rw+C): 56 (53) dB
- GK03** 75/50 Rigipis Habito impregnált szerelt elotetfal CW50 profilvazal 1 (Habito H Hydro 12,5 + RFI 12,5) 120 cm magas elotetfal szerkezet
- GK04** 75/50 Rigipis Habito impregnált szerelt elotetfal CW50 profilvazal 1 (Habito H Hydro 12,5 + RFI 12,5) 50 cm vtg. Isover Acusto asványgyapot hoszigeteles

Padlóborkolat és faljelölések:

- PB1** 10,5 mm Marazzi Brooklyn antracit 60x60 R10 greslap padlóborkolat színazonos fugával
- FB1** 10,5 mm Marazzi Brooklyn antracit 60x60 R10 greslap falborkolat színazonos fugával

padloosszefolyo gepesztv szerint



Megjegyzések:

A pozitív és negatív sarkok fugakepzése tartosan rugalmas fugazoanyaggal történik. R10 csuszaszentesseg. Kent szigeteles a gyarto eloirasai szerint szukseges vegezni, a hajlatokat erositoszalaggal kell ellatni. A konyhabutor eseteben a munkapult és felsoszekreny kozott lestesul falborkolat. A labazat minden esetben a falborkolattal azonos rendszeru. Szigeteles magassagok: labazat 20 cm, mosdo felso sik folott 30 cm.

Helyiség száma	Helyiség neve	Burkolat	Terület (m2)
001	parkőr pihenő	gres	3,47
002	parkőr zuhanyzó	gres	3,59
003	Női mosdó előtér	gres	8,8
004	Női akm. WC	gres	2,64
005	Női WC	gres	1,54
006	ffi mosdó előtér	gres	8,36
007	Ffi akm. WC	gres	2,64
008	Ffi WC	gres	1,85
nettó terület összesen:			32,89
bruttó terület összesen:			50,06
009	Nyitott tároló	térkő	12,1
010	Előtér	térkő	8,47

urban concept 1112 Budapest, Kápolna út 18.
landscape/architecture/design +36 1 786 74 40
uconcept@uconcept.hu www.uconcept.hu

cím:
Haller utcai park környezetrendezési koncepcióterve és kiviteli tervének elkészítése
Budapest IX. kerület hrsz.:(38262/12)
megrendelő:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Budapest IX. kerület 1092, Bakáts tér 14.

- tájépítés tervező: **Kontra Dániel** okl. tájépítészmérnök K/1 01-5216
Csik Nóra okl. tájépítész
építész tervező: **Csécsei Ákos** okl. építészmérnök É 01-0205
villamos tervező: **Kovács Gábor** villamos tervező V-T 01-4429
vízgépész tervező: **Karlócai Péter** okl. építőmérnök MK 01-0274
közmű tervező: **Leitner Gábor** energetikai mérnök VZ-TEL 01-9117

tervtípus:
ÉPÍTÉS KIVITELI TERV
tervcím: **Padló és falburkolási tervek**
lépték: **1:50** revízió: **00.**
dátum: **2019.03.31.** rajzsám: **É-08**