



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-167/2024.

ELŐTERJESZTÉS

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
2024. április 17-i ülésére

Tárgy: **Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei kérelmének támogatására**

Előterjesztő: **Baranyi Krisztina, polgármester**

Készítette: **Humánszolgáltatási Iroda**

Előzetesen tárgyalja: **-**

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



**BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 24.
telefon: 06-1 210-6506 • fax: 06-1 210-6901
e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu • www.ferencvaros.hu

Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: BMSZKI) a IX. kerületben 4 telephellyel rendelkezik. A 1097 Budapest, Aszódi utca 18. szám alatti intézményben 162 férőhelyes nappali melegedő, 192 férőhelyes éjjeli menedékhely és nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely is működik.

A BMSZKI nem csak a szociális szolgáltatások magas színvonalú biztosítására törekszik, hanem arra is, hogy intézményei rendezett és kulturált körülmények között működjenek. Az Aszódi utcai területek rendezése érdekében több erőfeszítést is tett az Intézmény. Legutóbb elszállították az illegális terület foglalók által hátrahagyott szemetet és megszüntették az illegális sátoztort. Sajnos azonban a visszaszivárgás és a visszaköltözés elkerülhetetlen.

Az Aszódi utcai telephelyen lévő telek elhelyezkedése és környezeti adottsága nehezíti a kulturált és rendezett körülmények kialakítását. A belső egyeztetések során arra a következtetésre jutott az intézmény, hogy a rendezett környezet kialakítását és hosszú távon való fenntarthatóságát nagyban segítené a terület körbekerítése. Ez valóban megoldást jelenthet, hiszen ezzel kizárható annak a lehetősége, hogy ismét hajléktalan tábor alakuljon ki.

Fentiekre tekintettel a BMSZKI árajánlatokat kért egy kerítésrendszer telepítésére. A legkedvezőbb árajánlat alapján a tervezett beruházás kivitelezése 5.946.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.551.420. Ft összegű.

A BMSZKI 2024. évi intézményi költségvetése nem biztosít fedezetet egy ilyen volumenű beruházás kivitelezésére, ezért azzal a kéréssel fordult hozzám az intézmény vezetője, hogy a meglévő forrásaik kiegészítésére 3 millió forint támogatást kérjen, ezzel a támogatással a terület teljes körbekerítése megoldható lenne.

Meglátásom szerint a terület rendezése, a kulturált környezet kialakítása Önkormányzatunk és a BMSZKI közös érdeke is, erre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a BMSZKI kérelmét.

Budapest, 2024. április 11.

**Baranyi Krisztina h.
polgármester**

**Reiner Roland s.k.
alpolgármester**

Melléklet:

- 1. sz. Intézményvezető kérelme
- 2. sz. árajánlat

A)

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy

1. a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei kérelmére - a kerítésrendszer kialakításához - 3.000.000 forint összegű támogatást biztosít a 3142. számú „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2024. április 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

B)

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei kérelmét.

Határidő: 2024. április 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Szilágyi Imre

Feladó: polgarmester
Küldve: csütörtök 2024. április 11 10:04
Címzett: Szilágyi Imre
Tárgy: FW: Aszódi utcai hajléktalan szálló bekerítése
Mellékletek: 2024 02 26 BMSZKI IX Aszódi Kerítés.pdf

From: Zakar Gergely [mailto:zakar.gergely@bmszki.hu]
Sent: Tuesday, April 9, 2024 12:43 PM
To: polgarmester <polgarmester@ferencvaros.hu>
Cc: Kertész Tamás <kertesztamas@bmszki.hu>
Subject: Aszódi utcai hajléktalan szálló bekerítése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Aszódi utcai területek rendezése érdekében több erőfeszítést is tett Intézményünk. Legutóbb elszállítottuk az illegális terület foglalkók által hátrahagyott szemetet és megszüntettük az illegális sátoztábort.

Sajnos azonban Önök előtt is ismert - miután nem vagyunk hatóság -, hogy a visszaszivárgás és a visszaköltözés elkerülhetetlen.

Megoldást jelenthet, hogy a teljes telek területet elkerítjük és használatba vesszük, mert ezzel kizárjuk a lehetőségét, hogy ismét hajléktalan tábor alakuljon ki.

Erre a feladatra több vállalkozótól is ajánlatot kértünk, melyek közül a 7.551.420 Ft nettó ajánlat volt a legolcsóbb.

Erre a feladatra nem rendelkezünk ekkora forrással.

Azért fordulunk T. Polgármester Asszonyhoz, hogy a forrásaink kiegészítésére 3 millió Ft-ot kérjünk, mert ezzel és a rendelkezésre álló saját forrásainkkal a feladat még május folyamán végrehajtható.

Bízunk támogató hozzájárulásukban.

Üdvözlettel:

Zakar Gergely
igazgató



Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Telefonszám: 06 1 238 9501

[Oldalszám]

Sori Közmű Kft
2314 Halásztelek Erzsébet útca 46
Adószám: 26217574-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-190918
OTP:11717009-22467667-00000000
sorikozmukft@gmail.com

Név :BMSZKI
Cím 1134 Budapest Dózsa György út 152
Munka hely : 1097 Aszódi út 18
A munka leírása : intézmény kerítés
(szakasz) cseréje

Kelt: 2024 év..02.hó..26.nap
Szám :SKK 20240226/ 001
Érvényessége : ...30 ..nap
Teljesítés:megrendelés esetén
Készítette

Megjegyzés :

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.311.274	3.634.726
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.311.274	3.634.726
2.1 ÁFA vetítési alap		5.946.000
2.2 Áfa	27.00%	1.605.420
3. A munka ára		7.551.420

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-001-6.1 (34) ÖN Bozót- és cserjeirtás, ágaprítás, tövek átmérője 4 cm-ig 15 10 m ²	0	11.340	0	170.100
2	21-003-1.1.2.3 (6) Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, IV. talajosztály 40 db	0	24.840	0	993.600
3	34-009-1.2 (2) ÖN Meglévő, mindenféle acélszerkezet kisebb javítása, 5,0 kg/db anyagpótlásig 30 kg	0	900	0	27.000
4	45-003-1.12-0111178 (48) ÖN Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméret felett STEELVENT TÖHÖTÖM könnyű típusú kétszárnyú kapu szabad nyílás: 8,0 m-ig utólagosan tűzhorganyzott, 3D táblás kerítés betéttel, szabad nyílás 8m, magasság 2m-ig, Cikkszám: 6K080404021800006 2 db	715.806	11.693	1.431.612	23.386
5	45-004-11.3-0910046 (13) Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kitámasztó nélkül Sarokoszlop kitámasztó nélkül 2 db	4.678	7.290	9.356	14.580
6	45-004-13 (16) ÖN Kerítéskapu szerelvényeinek utólagos elhelyezése falazatba, betonba (kitámasztó persely, sarokvas pánt) 2 db	3.918	6.480	7.836	12.960

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2023.1 - SILVER programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

E:\terc\tercvip\2013_1\onszla\2024 02 26 BMSZKI IX Aszódi út 18 Kerítés.slo9

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	45-004-21.1.1-0121734 (17) ÖN Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptetek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig STEELVENT ST20+ ásott csőoszlop, magasság: 2500 mm, átmérő: 48 mm, falvastagság: 1,5 mm, tűzihorganyzott (DX51D) , Cikkszám: 6Z02Z603ZZ0100002	4.695	10.800	187.800	432.000
	40 db				
8	45-004-22.1-0137221 (21) ÖN Kerítés oszlop és támaszoszlop kapcsolatának kialakítása körgyűrű alkalmazásával DIRICKX Univers körgyűrű szett (2 db körgyűrű + 2 db támaszoszlop kupak), átmérő: 38 mm	1.479	1.980	162.690	217.800
	110 db				
9	45-004-23.2.2-0120137 (26) ÖN Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,51-2,00 m kerítés magasság között STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság: 1,8 mm, szemméret: 65x65 mm, magasság: 1,80 m, Cikkszám: 351E888888800004	1.255	6.750	276.100	1.485.000
	220 m				
10	54-001-2.2.2.1-0131601 (29) ÖN Acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, szabadon, DN 150 méret felett, DN 200 Melegen hengerelt, varratnélküli acélcső, MSZ 29-86, A 37X, 219,1x6,3 mm	23.588	25.830	235.880	258.300
	10 m				
Munkanem összesen:				2.311.274	3.634.726